Nederlandse Arbeidsinspectie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Periodieke keuring van liften

Informatie voor lifteigenaren

Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat een lift veilig is. Daarom moeten liften periodiek gekeurd worden door een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI). Een CBI is een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen organisatie die een certificaat van goedkeuring mag verstrekken.

De keurmeester van de CBI controleert onder meer de deuren, de elektrische installatie en de remmen. Is het mogelijk opgesloten passagiers te bevrijden? Is er brandgevaar of beknellingsgevaar? De keurmeester kijkt ook of alle vereiste documenten aanwezig zijn, zoals het liftboek en de gebruikershandleiding.

In deze brochure leest u hoe u als lifteigenaar ervoor zorgt dat uw liften goedgekeurd zijn én blijven. Met een lift is het net als met een auto: zoals elke auto APK-gekeurd hoort te zijn, hoort elke lift ook goedgekeurd te zijn en een certificaat van goedkeuring te hebben. Een certificaat geeft aan dat de lift op het moment van keuren voldoet aan de eisen en veilig gebruikt kan worden. Dat is in het belang van iedereen. Zonder een certificaat van goedkeuring mag een lift niet gebruikt worden.

Het blijkt dat niet elke lifteigenaar weet dat hij verantwoordelijk is voor de periodieke keuring van de liften, en daarmee voor de veilige werking ervan. Daarom heeft de Arbeidsinspectie in deze brochure op een rij gezet hoe lifteigenaren de verplichte keuringen kunnen regelen en wat erbij komt kijken.

1 Keuring regelen

Hoe regelt u een tijdige keuring van uw lift? Als u de volgende stappen aanhoudt, zorgt u ervoor dat uw lift altijd veilig is en de juiste papieren heeft.

1. Oplevering van een lift

Een installateur levert de lift af met een zogeheten CE-markering en een verklaring van overeenstemming. Dat is het teken dat de lift voldoet aan de Europese normen voor productveiligheid voor liften. Als sluitstuk van de installatie van de nieuwe lift vindt ook een keuring plaats. Deze zogenoemde eenheidskeuring of eindcontrole wordt uitgevoerd door de CBI of, als deze daartoe bevoegd is, de installateur.

2. Eerste keuring na ingebruikname

Om mogelijke defecten zo vroeg mogelijk op te sporen, is het wettelijk verplicht om liften periodiek door een CBI te laten keuren. Elke nieuwe lift moet een jaar na ingebruikname worden goedgekeurd. Dit is de eerste periodieke keuring. Het is belangrijk dat u er zelf aan denkt om een lift tijdig voor een keuring aan te melden.

3. Periodieke herkeuring

Daarna moet een lift elke anderhalf jaar opnieuw periodiek gekeurd worden. Net als bij de eerste keuring laat u dit doen door een CBI. Als een lift eerder is gekeurd door een CBI, krijgt u doorgaans tijdig een herinnering voor de volgende keuring. U blijft daar echter zelf voor verantwoordelijk. Is een lift niet bijtijds gekeurd, dan verloopt het certificaat van goedkeuring en mag u de lift niet meer gebruiken.

2 Conformiteitsbeoordelingsinstanties (CBI's)

Een CBI is een door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen organisatie die bevoegd is uw lift te keuren.

CBI's zijn onafhankelijke marktpartijen. U hebt dus de vrijheid om zelf een keurings-instelling te kiezen. Een overzicht van CBI's die liften mogen keuren vindt u op www.nlarbeidsinspectie.nl/cbi.

3 Certificaat van goedkeuring

Als een lift veilig is en naar behoren werkt, krijgt de eigenaar het certificaat van goedkeuring van de CBI. Als lifteigenaar bewaart u het certificaat van goedkeuring in het liftboek.

De lift wordt na goedkeuring door de CBI voorzien van een sticker met daarop de datum van de eerstvolgende herkeuring. De sticker is duidelijk zichtbaar voor iedereen die van de lift gebruikmaakt.

Gevaarlijke lift

Als het gebruik van een lift gevaarlijk is, zal de CBI deze buiten gebruik stellen en de Arbeidsinspectie informeren. De Arbeidsinspectie controleert of de lift buiten werking is gesteld. Komt de Arbeidsinspectie een lift tegen die door de CBI buiten werking gesteld is maar in praktijk toch gebruikt wordt, zal zij de lift stilzetten en verzegelen tot de problemen verholpen zijn.

Geen geldig keuringscertificaat

De Arbeidsinspectie voert ook inspecties uit op het aanwezig zijn van een certificaat van goedkeuring bij liften. Een lift zonder geldig certificaat mag niet in gebruik zijn.
De Arbeidsinspectie kan een boete opleggen of in het uiterste geval de lift stilzetten.

4 Meer informatie

De regels rond liften zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit Liften 2016. U vindt dit besluit op www.overheid.nl.

Op de www.nlarbeidsinspectie.nl (Nederlandse Arbeidsinspectie) vindt u meer informatie over keuringen en inspecties.

Op www.sbcl.nl (Stichting Beheer Certificatie Liften) vindt u het schema met keuringspunten dat CBI's hanteren bij de keuring van een lift.

Dit rapport is een uitgave van:

Nederlandse Arbeidsinspectie
Postbus 90801 | 2500 LV Den Haag
t 0800 51 51

Maart 2023